

**MAXIDINA® Waste Rapid**

kód artiklu: A26001-2

**TECHNICKÝ LIST****• VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU A OBLAST JEHO POUŽITÍ**

Přípravek Maxidina® Waste Rapid dokáže rozkládat organický materiál, a tím přispět k odstranění příčiny nepříjemného zápachu. Používá se jako běžný čisticí prostředek a je jediným existujícím produktem na trhu, který dokáže rychle odstranit nepříjemný zápach organického původu a zefektivnit tak vynaloženou práci. Navíc rozkládá biofilm, ve kterém se mohou různé mikroorganismy zachytit, čímž zabrání a předejde mikrobiální kontaminaci (bakteriální a virové) a veškerý povrch účinně vyčistí, jak vyžadují příslušné předpisy na celostátní úrovni, vydané Ministerstvem zdravotnictví, nebo na mezinárodní úrovni, vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Maxidina® Waste Rapid působí kontaktně, neobsahuje chlór, enzymy ani žádné jiné agresivní látky a může být použit na čištění a sanitaci nádob na odpad původem z různých zařízení, např. barů, restaurací, bytových domů, ubytoven apod.

Pravidelným používáním přípravku Maxidina® Waste Rapid se docílí hygienicky nezávadných nádob na odpad, nevydávajících žádný zápach, jelikož se v nich nebude hromadit biologický materiál. Takové nádoby lze pak velice snadno čistit.

**• NÁVOD K POUŽITÍ**

1 15g sáček přípravku Maxidina® Waste Rapid vložte přímo do dávkovače a přidejte čistou vodou. Sáček neotvírejte, protože je snadno rozpustný ve vodě. Vyčkejte několik minut, než se sáček rozpustí a produkt bude připraven k použití na vnitřek, případně i na vnějšek nádob na odpad. Přípravek po použití není třeba oplachovat. Roztok lze použít v následujících 20 dnech. Poté jej doporučujeme vylít do odpadu a připravit nový.

Použitý nebo nadbytečný přípravek může být likvidován vylitím do odpadu, jelikož se spotřebuje po použití sám a obsahuje jen aktivní látky, které jsou snadno biologicky rozložitelné.

Přípravek Maxidina® Waste Rapid nemíchejte s jinými přípravky.

**• MANIPULACE A USKLADNĚNÍ**

Nikdy se sáček nedotýkejte mokřými rukavicemi nebo rukama! Obal nerozřezávejte, abyste mohli přípravek vylít, sáček je totiž snadno rozpustný ve vodě.

Výrobek skladujte v původním obalu, na suchém místě a mimo dosah dětí a přímého slunečního světla.

**• SLOŽENÍ**

Přípravek mimo jiné obsahuje: 30 % a více peroxodisíranu draselného (5 % aktivního kyslíku), 15 % i více, ale méně než 30 %, aniontových povrchově aktivních látek, hydrogenuhličitan sodný a parfémovou složku.

Balení obsahuje vysoušecí granule silikagelu.

**• DOBA SKLADOVÁNÍ**

5 let při skladování na suchém místě chráněném před zdroji tepla a světla.

**• UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí



Obsahuje peroxodisíran draselný. Při požití je škodlivý. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Vyhněte se vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice. Chraňte si oči a obličej.

Při vdechnutí vyved'te postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v klidu a poloze, která je pro dýchání pohodlná. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte toxikologické centrum nebo lékaře. V případě podráždění kůže nebo vyrážky vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. V případě respiračních příznaků, zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře. Výrobek a obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické středisko: 224 919 293.

Upozornění se týkají koncentrovaného produktu v prášku.